HOLZHANDLUNG
MUSTERMANN

Türen und Zargen in **STUMPF**

Die **neue Generation** der stumpfen Tür!



ASTRA® TÜREN . EINFACH . PERFEKT


CPL **STUMPF**

HOLZHANDLUNG MUSTERMANN

STUMPF SCHNELL SMART!

Die **neue Generation** der stumpfen CPL Weißlacktür! mit NULLFUGE





Bei stumpfen ASTRA-Türen mit CPL Weißlack-Oberflächen wird eine innovative Kantentechnologie eingesetzt. Dadurch wird eine praktisch unsichtbare Verbindung des Oberflächenmaterials im aufeinanderstoßenden Kantenbereich erzielt. Bei herkömmlicher Fertigung bleiben diese Stoßkanten sichtbar, die, bei weißen Türblättern, besonders sichtbar bleiben. Durch die ASTRA NULLFUGE wirkt das stumpfe Türblatt wie aus einem Stück. Als passende Zarge für stumpfe Türen hat sich die Zarge mit der **smart²kante** bewährt.


CPL Türblatt stumpf mit **CPL** Zarge mit smart²**kante**

BB-Schloss | verdeckte Bänder

Lieferzeit ab 5 Arbeitstage

CPL Türblatt STUMPF
NULLFUGE

Breite: 584 / 709 / 834 / 959 mm




Weißlack ähnl. 9010 CPL	Höhe: 1972 mm	**147,-**
	Höhe: 2097 mm	**162,-**
Verkehrsweiß ähnl. 9016 CPL	Höhe: 1972 mm	**147,-**
	Höhe: 2097 mm	**162,-**

RAL 9010

RAL 9016

CPL Zarge STUMPF
smart²**kante**

Breite: 584 / 709 / 834 / 959 mm



		Zargentiefe in mm: 100 120 140 160	180 200 220	240 270	290 310 330
Weißlack ähnl. 9010 CPL	Höhe: 1972 mm	**334,-**	**347,-**	**360,-**	**382,-**
	Höhe: 2097 mm	**349,-**	**362,-**	**375,-**	**397,-**
Verkehrsweiß ähnl. 9016 CPL	Höhe: 1972 mm	**334,-**	**347,-**	**360,-**	**382,-**
	Höhe: 2097 mm	**349,-**	**362,-**	**375,-**	**397,-**




Weitere Ausführungen und Zusatzleistungen **in 5 Tagen** > siehe Seite 4

Die smart²**kante** ist ein innovatives Lizenzprodukt

alle Preise netto zzgl. MwSt.

Echtlack® by HGM Lack-Aufbau für Qualität ohne Kompromisse

Jede unserer lackierten Türen wird in sechs Ebenen lackiert, die jeweils getrocknet und gehärtet werden.
Unsere perfekte Lackier-Technologie garantiert eine perfekte, ringfeste Echtlack-Oberfläche. Diese besondere Lackqualität kennzeichnen wir daher immer mit dem Etikett „**Echt**lack by HGM“



ECHTLACK Türblatt stumpf mit **ECHTLACK** Zarge


BB-Schloss | verdeckte Bänder

Lieferzeit ab 5 Arbeitstage


Türblatt STUMPF

Echtlack by HGM

Breite: 584 / 709 / 834 / 959 mm



Echtlack weiß ähnl. RAL 9010	Höhe: 1972 mm	**205,-**
	Höhe: 2097 mm	**220,-**
Echtlack weiß ähnl. RAL 9016	Höhe: 1972 mm	**205,-**
	Höhe: 2097 mm	**220,-**







Basis-Zarge STUMPF

Echtlack by HGM

Breite: 584 / 709 / 834 / 959 mm



		Zargentiefe in mm: 100 120 140 160	180 200 220	240 270	290 310 330
Echtlack weiß ähnl. RAL 9010	Höhe: 1972 mm	**435,-**	**447,-**	**461,-**	**504,-**
	Höhe: 2097 mm	**450,-**	**462,-**	**476,-**	**519,-**
Echtlack weiß ähnl. RAL 9016	Höhe: 1972 mm	**435,-**	**447,-**	**461,-**	**504,-**
	Höhe: 2097 mm	**450,-**	**462,-**	**476,-**	**519,-**



Weitere Ausführungen und Zusatzleistungen **in 5 Tagen** > siehe Seite 4

Lieferzeit ab 5 Arbeitstage

Mehrpreise für Zusatzleistungen		Türblatt	Zarge
Zargentiefe 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm	nächst größere Zargentiefe +		20,-
Zargentiefe 340 bis 450 mm	Zargentiefe 330 mm +		93,-
Bekleidungsbreite 80 mm (B 80), lieferbar für ASTRA-smart2-Zarge			30,-
Zarge in Queroptik, Pinea Creme quer, Pinea Silver quer, Pinea Snow quer			30,-
PZ-Schloss, 55 mm Dornmaß, neusilber		8,-	
PZ-Schloss, 65 mm Dornmaß, neusilber		13,-	
WC-Schloss, 55 mm Dornmaß, neusilber		8,-	
Schlossstulp Nirosta / Schließblech mit verstellbarer Fallenlochung Nirosta		7,-	18,-
BB-, WC- oder PZ-Schloss mit Magnetfalle, Schlossstulp Nirosta / Schließblech Nirosta		22,-	23,-
BB-, WC- oder PZ-Schloss mit Magnetfalle, Schlossstulp Nirosta, ohne Schlüssellochbohrung / Schließblech kurz Nirosta		27,-	23,-
ohne Schlüssellochbohrung		5,-	
Bänder V 7888 WF, vernickelt	./. = Minderpreis	31,-	./. 94,-
Bänder VX 7729 | 100, matt-vernickelt		54,-	./. 75,-
Bänder VX 7729 | 100, Edelstahl-matt		56,-	./. 50,-
Bandfräsung SIMONS V- / VN- / VX-Serie		./. 6,-	
Lüftungsgitter unten, eingebaut (inkl. Fräsung)		15,-	
Spion, Ø 15 mm, (inkl. Bohrung) **200°**, lose beigelegt, 1400 mm von Unterkante Türblatt, abweichende Höhe ohne Mehrpreis		15,-	
Bodendichtung Schall-Ex DUO L-15, eingebaut		59,-	

Lieferzeit ab 15 Arbeitstage

Weitere **stumpfe** Ausführungen im Schnell-Lieferprogramm


CPL »Pinea quer« Türblatt, stumpf

Lieferzeit ab 15 Arbeitstage

Breite: 584 / 709 / 834 / 959 mm

Pinea Creme quer CPL **Pinea Silver quer CPL** **Pinea Snow quer CPL**	Höhe: 1972 mm	**182,-**
	Höhe: 2097 mm	**197,-**

Zarge STUMPF smart²kante



Breite: 584 / 709 / 834 / 959 mm

		Zargentiefe in mm: 100 120 140 160	180 200 220	240 270	290 310 330
Pinea Creme CPL **Pinea Silver CPL** **Pinea Snow CPL**	Höhe: 1972 mm	**344,-**	**359,-**	**372,-**	**400,-**
	Höhe: 2097 mm	**359,-**	**374,-**	**387,-**	**415,-**

Türblatt »White-Line«, stumpf

Echtlack by HGM

Lieferzeit ab 15 Arbeitstage

Breite: 584 / 709 / 834 / 959 mm

White-Line Typ 101e **Echtlack ähnl. RAL 9010**	Höhe: 1972 mm	**290,-**
	Höhe: 2097 mm	**305,-**
White-Line Typ 101e **Echtlack ähnl. RAL 9016**	Höhe: 1972 mm	**290,-**
	Höhe: 2097 mm	**305,-**



White Line Typ 101e

Passende Zarge: - **Echtlack** Basis-Zarge stumpf, eckig
- **CPL** Zarge stumpf, smart²**kante**

alle Preise netto zzgl. MwSt.

HOLZHANDLUNG MUSTERMANN

HOLZHANDLUNG
Mustermann
Adresse

www.mustermann.de